



2007-2008

OROLOGI



VICTORINOX SWISS ARMY

LA NOSTRA PASSIONE È COMPRENDERE LE PERSONE

Quando nel 1897 Karl Elsener creò la Victorinox ed il coltellino originale dell'Esercito Svizzero, non avrebbe mai immaginato che questo sarebbe diventato un'icona mondiale della funzionalità e della durata, nonché il simbolo stesso dell'ingegnosità svizzera.

Questa capacità unica – che ha poi ispirato tutti i nostri prodotti – scaturisce da una particolare dedizione ad ascoltare, comprendere ed evolvere le nostre creazioni affinché riflettano sempre i valori ed i diversi bisogni dei nostri consumatori.

LA NOSTRA ARTE È UNA BELLEZZA FUNZIONALE

Noi pensiamo che funzionalità ed utilità da soli non siano sufficientemente soddisfacenti. È un design meraviglioso che anima i nostri prodotti e continua ad alimentare la straordinaria fedeltà al brand dei nostri consumatori.

Gli orologi Victorinox Swiss Army ed i multiuso, la valigeria e l'abbigliamento Victorinox, esistono per risolvere un problema, soddisfare una necessità ed appassionare per la loro semplice bellezza. Sono nati dalle mani dell'uomo e pensati per le sue necessità. Essi hanno un cuore ed un'intelligenza.





SOMMARIO

LA NOSTRA STORIA

PROFESSIONAL

ALPNACH	6
AIRBOSS	8
CHRONOPRO	12
DIVE MASTER 500	14



CLASSIC

SSC	20
AMBASSADOR	22
CHRONO CLASSIC XLS	27
CHRONO CLASSIC	29
MAVERICK II	31
INFANTRY	36



ACTIVE

ST-5000	40
NIGHT VISION II	41
CONVOY	43
BASE CAMP	46



1884



Nel 1884, Karl Elsener inaugura la propria officina di coltelleria nel ridente borgo di Ibach, nelle Alpi svizzere. Grazie al coltello da tasca per soldati, seguito dal celeberrimo coltello per ufficiali «Swiss Army knife», depositato nel 1897, diventa rapidamente fornitore ufficiale dell'Esercito Svizzero. Nel 1909, in omaggio alla madre, battezza la fabbrica con il nome di «Victoria». Nel 1921, con l'invenzione dell'acciaio inossidabile (inox), modifica la denominazione dell'azienda familiare che, da allora, si chiamerà Victorinox.

Oggi, l'azienda diretta da Carl Elsener e dal figlio Carl Elsener Junior impiega un migliaio di collaboratori e produce ogni anno 25 milioni di coltelli, distribuiti in un centinaio di paesi. I multiuso da tasca Victorinox sono ormai presenti ovunque: dal Museum Of Modern Art di New York, alle spedizioni sull'Everest, fino alle missioni spaziali della NASA.

1945



Il nome «Swiss Army» è nato dall'enorme popolarità che il multiuso da tasca dell'esercito svizzero ebbe presso i soldati americani, rientrati in patria dopo il 1945. Negli Stati Uniti, il marchio «Swiss Army», depositato dall'importatore Victorinox per l'America del Nord, gode oggi di una notorietà che sfiora il 90% della popolazione. Dal 1989, anno del lancio dell'orologio «Swiss Army», il successo è stato totale: un orologio «Swiss Made» su 4 venduto su tale mercato porta oggi lo scudo con la croce svizzera, simbolo di Victorinox.

2002



I segnatempo Victorinox Swiss Army ereditano da due grandi leggende – gli strumenti Victorinox e gli orologi Swiss Army – una qualità, un'ingegnosità ed un design intramontabili.

Interamente prodotte nei nostri laboratori, le collezioni di segnatempo Victorinox Swiss Army continuano a proporre uno stile classico e al contempo raffinato, prestazioni «high-performance», un artigianato «Swiss-made» e, naturalmente, creazioni di grande valore.



2006



Il 2006 ha dato il benvenuto alla collezione più sofisticata mai prodotta, grazie ad un team di designers dedicato allo sviluppo del prodotto ed all'integrazione di bellissimi e complicati movimenti come il Valgranges, dedicati ai più conoscitori dei raffinati orologi meccanici.

La definitiva consacrazione è stata con il lancio di un modello straordinario, caratterizzato dal platino e dalla gomma naturale: il Legacy 2006, Réserve de Marche in platino, una vera affermazione di practical luxury.

Ed inoltre



Victorinox Swiss Army continua ad espandersi globalmente e ha costruito una nuova sede di produzione in Porrentruy, nel cantone del Jura, per poter soddisfare la sempre crescente domanda dei nostri consumatori nel mondo intero.

Perseguendo con determinazione la qualità e l'efficienza, Victorinox Swiss Army ha anche ristrutturato sia il processo logistico che il monitoraggio del controllo di qualità.

Il coinvolgimento ed il miglioramento di tutte le nostre aree di design, manifattura e processo di produzione, permette a Victorinox di consegnare rapidamente i più desiderati ed ammirati orologi svizzeri di alta qualità.







PROFESSIONAL



Nuovo

ALPNACH
 241195
 MOVIMENTO MECCANICO A CARICA AUTOMATICA
 (VALJOUX 7750)
 RISERVA DI CARICA – 46 ORE
 Ø 43 MM

ALPNACH

Dettagli ispirati all'aviazione

Leggendaria lavorazione artigianale svizzera

Sviluppato per performance tecniche

Caratteristiche

Cassa in acciaio inossidabile con lunetta girevole unidirezionale e scala countdown

Vetro zaffiro antiriflesso resistente ai graffi

Fondo a vite e corona protetta

Impermeabile fino a 100 m (10 ATM, 330 FT)

Lancette luminescenti

Data

Chiusura con déployant push button

Rivestimento in PVD nero sulla ghiera esterna, sulla corona e sui pulsanti dei modelli meccanici

Funzioni chrono

Scala tachimetrica

Può cronometrare ¼ di secondo fino a 12 ore

Contatore 60 secondi, 30 minuti e 12 ore

Cronografo meccanico

Indicatore dei secondi con rotore a quattro lame



Nuo-

ALPNACH

241197
MOVIMENTO MECCANICO A CARICA AUTOMATICA
(ETA 2824-2)
RISERVA DI CARICA – 38 ORE
Ø 43 MM



Nuo-

ALPNACH

241194
MOVIMENTO MECCANICO A CARICA AUTOMATICA
(VALJOUX 7750)
RISERVA DI CARICA – 46 ORE
Ø 43 MM





AIRBOSS MACH 6 CHRONO MECHANICAL

24783
 MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA
 (ETA VALJOUX 7753)
 RISERVA DI CARICA - 46 ORE
 Ø 45 MM

AIRBOSS

Leggibilità ispirata alle performances

Funzionalità ispirata all'aviazione

Innovazione svizzera

Caratteristiche

Cassa in acciaio inossidabile (316L)

Vetro zaffiro antiriflesso

Fondo a vista (sui modelli meccanici)

Impermeabile fino a 100 m (10 ATM, 330 FT)

Indici e lancette luminescenti

Data

Countdown visuale attivato da una ghiera interna rotante (Mach 4)

Funzioni chrono

Può cronometrare 1/4 di secondo

Contatori 30 minuti e 12 ore

Scala tachimetrica



Nuo-

AIRBOSS MACH 6 CHRONO MECHANICAL

241188
 MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA
 (ETA VALJOUX 7753)
 RISERVA DI CARICA - 46 ORE
 Ø 45 MM



AIRBOSS MACH 6 CHRONO MECHANICAL

24784
 MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA
 (ETA VALJOUX 7753)
 RISERVA DI CARICA - 46 ORE
 Ø 45 MM



AIRBOSS MACH 6 CHRONO MECHANICAL

24785
 MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA
 (ETA VALJOUX 7753)
 RISERVA DI CARICA - 46 ORE
 Ø 45 MM



AIRBOSS MACH 5 GMT MECHANICAL

24832
 MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA (ETA 2893-2)
 RISERVA DI CARICA - 42 ORE
 Ø 42 MM



AIRBOSS MACH 5 GMT MECHANICAL

24833
 MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA (ETA 2893-2)
 RISERVA DI CARICA - 42 ORE
 Ø 42 MM



AIRBOSS MACH 4 MECHANICAL

24372
MOVIMENTO A CARICA MANUALE (UNITAS 6498-2)
RISERVA DI CARICA - 56 ORE
Ø 44 MM



AIRBOSS MACH 4 MECHANICAL

24717
MOVIMENTO A CARICA MANUALE (UNITAS 6498-2)
RISERVA DI CARICA - 56 ORE
Ø 44 MM



Nuo-

CHRONOPRO MECHANICAL

241187
 MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA
 (VALJOUX 7750)
 RISERVA DI CARICA - 46 ORE
 Ø 42 MM

CHRONOPRO

L'essenza dell'orologeria di lusso svizzera

Un cronografo meccanico sofisticato

Un quadrante concepito ingegnosamente

Caratteristiche

Cassa in acciaio inossidabile (316L)

Vetro zaffiro antiriflesso

Fondo a vista

Impermeabile fino a 100 m (10 ATM, 330 FT)

Indici e lancette luminescenti

Data

Corona e pulsanti a vite

Bracciale e chiusura déployant con sistema push-button

Funzioni chrono

Può cronometrare ¼ di secondo

Contatori 30 minuti e 12 ore

Scala tachimetrica



CHRONOPRO MECHANICAL

24162
MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA (VALJOUX 7750)
RISERVA DI CARICA - 46 ORE
Ø 42 MM



CHRONOPRO MECHANICAL

24160
MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA (VALJOUX 7750)
RISERVA DI CARICA - 46 ORE
Ø 42 MM

DIVE MASTER 500 LIMITED EDITION

Caratteristiche

Cassa di 43 mm con fondo trasparente
avvitato in vetro zaffiro

Impermeabile fino a 500 m (50 ATM, 1650 FT)

Valvola ad elio

Cassa e cinturino in titanio rivestito con trattamento
in PVD di colore antracite, fibbia pieghevole a doppio
blocco con estensione immersione

Astuccio «Collector»

Certificato di autenticità numerato

900 esemplari prodotti in tutto il mondo

Nuo-

DIVE MASTER 500 LIMITED EDITION

241175
MOVIMENTO MECCANICO A CARICA
AUTOMATICA (MECALINE 2896 11 ½'')
RISERVA DI CARICA - 42 ORE
Ø 43 MM

**DIVE MASTER 500**

241174
Ø 43 MM

DIVE MASTER 500

Alte prestazioni
Maggiore leggibilità
Estrema robustezza

Caratteristiche

Movimento svizzero al quarzo
Cassa in acciaio inossidabile (316L)
Vetro zaffiro antiriflesso
Impermeabile fino a 500 m (50 ATM, 1650 FT)
Fondo a vite
Corona avvitata
Lancette e indici luminescenti
Lente di ingrandimento per la data integrata nel quadrante
Ora militare
Proteggi-corona
Lunetta girevole unidirezionale con 120 denti
Indicatore esaurimento della batteria

**DIVE MASTER 500**

241037
Ø 43 MM



DIVE MASTER 500

241173
Ø 43 MM



DIVE MASTER 500

241039
Ø 43 MM



DIVE MASTER 500

241036
Ø 43 MM



DIVE MASTER 500

241040
Ø 43 MM



DIVE MASTER 500

241038
Ø 43 MM



DIVE MASTER 500

241041
Ø 43 MM





CLASSIC

**Nuo-****SSC**

241190
 MOVIMENTO MECCANICO A CARICA MANUALE
 (ETA 6498-2 / UNITAS)
 RISERVA DI CARICA - 56 ORE
 Ø 45 MM

Nuo-**SSC**

241193
 MOVIMENTO MECCANICO A CARICA AUTOMATICA
 (VALGRANGES A07.211)
 RISERVA DI CARICA - 46 ORE
 Ø 45 MM

SSC**Dettagli costruiti ad arte****Precisione e performance****Un classico sportivo svizzero****Caratteristiche**

Cassa in acciaio inossidabile con lunetta girevole unidirezionale con scala countdown incisa

Vetro zaffiro anti-riflesso resistente ai graffi

Fondo a vista con chiusura a vite

Impermeabile fino a 100 m (10 ATM, 330 FT)

Indici e lancette luminescenti

Dettagli «Clous de Paris»

Data

Chiusura déployant «push button»

Funzioni chrono

Può cronometrare $\frac{1}{4}$ di secondo fino a 12 ore

Contatori 60 secondi, 30 minuti e 12 ore

Scala tachimetrica



Nuo-

SSC

241191
MOVIMENTO MECCANICO A CARICA AUTOMATICA
(VALGRANGES A07.211)
RISERVA DI CARICA - 46 ORE
Ø 45 MM



Nuo-

SSC

241189
MOVIMENTO MECCANICO A CARICA AUTOMATICA
(ETA 2892 A2)
RISERVA DI CARICA - 42 ORE
Ø 34 MM



Nuo-

**AMBASSADOR MECHANICAL XL CHRONO
LIMITED EDITION**

241176
MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA
(VALGRANGES A07.211)
RISERVA DI CARICA - 46 ORE
Ø 45.5 MM

AMBASSADOR XL CHRONO LIMITED EDITION 2007

Rivisitazione e reinterpretazione della tradizione

La potenza sofisticata

Una creazione artigianale per intenditori

Caratteristiche

Cassa in acciaio inossidabile (316L)

Vetro zaffiro inscalfibile

Impermeabile fino a 100 m (10 ATM, 330 FT)

Indici e lancette luminescenti

Retro della cassa da esibizione

Finiture quadranti multiple

Funzioni chrono

Può cronometrare $\frac{1}{4}$ di secondo

Contatori 30 minuti e 12 ore



AMBASSADOR MECHANICAL XL CHRONO

241150
 MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA
 (VALGRANGES A07.211)
 RISERVA DI CARICA - 46 ORE
 Ø 46 MM



AMBASSADOR MECHANICAL XL CHRONO

241133
 MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA
 (VALGRANGES A07.211)
 RISERVA DI CARICA - 46 ORE
 Ø 46 MM



AMBASSADOR MECHANICAL

24148
 MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA
 (ETA 2834-2)
 RISERVA DI CARICA - 38 ORE
 Ø 41 MM



AMBASSADOR MECHANICAL

24150
 MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA
 (ETA 2834-2)
 RISERVA DI CARICA - 38 ORE
 Ø 41 MM



AMBASSADOR MECHANICAL

241072
 MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA
 (ETA 2834-2)
 RISERVA DI CARICA - 38 ORE
 Ø 41 MM



AMBASSADOR MECHANICAL

24147
 MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA
 (ETA 2834-2)
 RISERVA DI CARICA - 38 ORE
 Ø 41 MM



AMBASSADOR MECHANICAL

24149
 MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA
 (ETA 2834-2)
 RISERVA DI CARICA - 38 ORE
 Ø 41 MM



AMBASSADOR MECHANICAL

241074
 MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA
 (ETA 2834-2)
 RISERVA DI CARICA - 38 ORE
 Ø 41 MM



AMBASSADOR MECHANICAL

24151
 MOVIMENTO A CARICA MANUALE
 (UNITAS 6498-1)
 RISERVA DI CARICA - 46 ORE
 Ø 45 MM



AMBASSADOR XL MECHANICAL

241073
 MOVIMENTO A CARICA MANUALE
 (UNITAS 6498-1)
 RISERVA DI CARICA - 46 ORE
 Ø 45 MM



AMBASSADOR MECHANICAL

241075
 MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA
 (ETA 2892-A2)
 RISERVA DI CARICA - 42 ORE
 Ø 32 MM



AMBASSADOR MECHANICAL

241076
 MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA
 (ETA 2892-A2)
 RISERVA DI CARICA - 42 ORE
 Ø 32 MM



CHRONO CLASSIC XLS



Nuo-

CHRONO CLASSIC XLS

241198
Ø 45 MM

Disegnato per funzionalità

Progettato per distinguersi

Un vero classico tecnico

Caratteristiche

Movimento svizzero al quarzo

Cassa in acciaio inossidabile con fondo a vite

Vetro zaffiro antigraffio a triplo trattamento antiriflesso.

Impermeabile fino a 100 m (10 ATM, 330 FT)

Chiusura con déployant push button

Lancette luminescenti

Data

Funzioni chrono

Può cronometrare ¼ di secondo fino a 12 ore

Contatori 60 secondi, 30 minuti e 12 ore

Scala tachimetrica



Nuo-

CHRONO CLASSIC XLS

241199

Ø 45 MM



Nuo-

CHRONO CLASSIC XLS

241213

Ø 45 MM



CHRONO CLASSIC

Stile tecnologico

Maggiore leggibilità

Un classico sportivo

Caratteristiche

Movimento svizzero al quarzo

Cassa in acciaio inossidabile (316L)

Vetro zaffiro antiriflesso

Impermeabile fino a 100 m (10 ATM, 330 FT)

Indici ora e lancette luminescenti

Data

Funzioni chrono

Può cronometrare 1/10 di secondi

Contatori 60 secondi e 30 minuti

Cronometraggio tempi parziali

Scala tachimetrica



CHRONO CLASSIC

241151

Ø 40 MM



CHRONO CLASSIC

241122
 Ø 40 MM



CHRONO CLASSIC

241148
 Ø 40 MM



CHRONO CLASSIC

241124
 Ø 40 MM



MAVERICK II CHRONO



MAVERICK II CHRONO

241087
Ø 43 MM

Colori dallo stile distintivo

Caratteristiche e dettagli pratici

Sportivo, chic e funzionale

Caratteristiche

Movimento svizzero al quarzo

Cassa in acciaio inossidabile (316L) con chiusura fondo a vite

Vetro zaffiro inscalfibile

Impermeabile fino a 100 m (10 ATM, 330 FT)

Quadrante, lancette e indici ghiera luminescenti

Data

Proteggi-corona

Lunetta girevole unidirezionale con 120 denti

Funzioni chrono

Può cronometrare 1/10 di secondi

Contatori 60 secondi e 30 minuti

Cronometraggio tempi parziali

Scala tachimetrica



MAVERICK II CHRONO

24144
Ø 43 MM



MAVERICK II CHRONO

241051
Ø 43 MM



MAVERICK II CHRONO

241088
Ø 43 MM



MAVERICK II CHRONO

24143
Ø 43 MM



MAVERICK II CHRONO

24145
Ø 43 MM



MAVERICK II CHRONO

241085
Ø 43 MM



Nuo-

MAVERICK II DUAL TIME

241177

Ø 43 MM

MAVERICK II DUAL TIME

Colori dallo stile distintivo

Caratteristiche e dettagli pratici

Sportivo, chic e funzionale

Caratteristiche

Movimento svizzero al quarzo

Cassa in acciaio inossidabile (316L) con fondo avvitato

Vetro zaffiro antiriflesso

Impermeabile fino a 100 m (10 ATM, 330 FT)

Quadrante, sfere e indici ghiera luminescenti

Calendario a grande data

Proteggi – corona



MAVERICK II 2ND TIME ZONE

24701
Ø 43 MM



MAVERICK II DUAL TIME

241166
Ø 43 MM



Nuo-

MAVERICK II DUAL TIME

241178
Ø 43 MM

**INFANTRY MECHANICAL**

24695

MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA (ETA 2836-2)

RISERVA DI CARICA - 38 ORE

Ø 38 MM

**INFANTRY MECHANICAL**

24696

MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA (ETA 2836-2)

RISERVA DI CARICA - 38 ORE

Ø 38 MM

INFANTRY**Classico senza tempo****Sembiosi di forme e funzioni****Ridefinizione delle basi dell' orologeria****Caratteristiche**

Movimento svizzero al quarzo e movimento meccanico a carica automatica (ETA 2836-2)

Cassa in acciaio inossidabile (316L)

Fondo a vite

Impermeabile fino a 100 m (10 ATM, 330 FT)

Quadrante, sfere e indici ghiera luminescenti

Ora militare

Data



INFANTRY

24653
Ø 38 MM



INFANTRY

24655
Ø 38 MM





ACTIVE



ST-5000 WITH PATHFINDER

24837

Ø 42 MM

ST-5000 WITH PATHFINDER

UN'ESCLUSIVA MONDIALE

Performance tecnica

Leggibilità eccezionale

Design unico, look moderno

Caratteristiche

Movimento svizzero al quarzo

Cassa in titanio leggero

Vetro minerale bombato

Sfere e numeri luminescenti

Quadrante multi-livello

MODALITÀ COMPASS

Indicatore LED per il Nord magnetico e reale (dopo impostazione dell'inclinazione)



Indicazione della rotta sul display LCD



MODALITÀ INDIVIDUAZIONE ROTTA

(direzione) Indicatore LED che conferma se la rotta impostata è rispettata



in rotta (+/- 0-5°)



fuori rotta (+/- 5-20°)



fuori rotta (+/- 20-30°)



fuori rotta (+/- 30-90°)





NIGHT VISION II

Tecnologia all'avanguardia

Design ingegnoso

Funzionalità esclusiva

Caratteristiche

Movimento analogico al quarzo di fabbricazione svizzera

Cassa in acciaio inossidabile (316L)

Vetro minerale antiriflesso con trattamento indurente

Impermeabile fino a 50 m (5 ATM, 165 FT)

Lancette ed indici luminescenti

Data

Corona con doppio anello a O

Ora militare

Progettato per una facile manutenzione

Funzioni LED

Modello sviluppato e prodotto in Svizzera, con modulo a basso consumo e 3 differenti fonti di luce.

Luce LED bianca (luce continua, funzioni di segnale e punto luminoso discontinuo)

Luce LED blu per illuminazione quadrante

Luce LED rossa per pulsante multifunzione (indicatore EOL e localizzatore)



NIGHT VISION II

241130
Ø 41 MM



NIGHT VISION II

241131
Ø 41 MM



ACTIVE



CONVOY CHRONO

241158
Ø 41 MM

CONVOY CHRONO

241159
Ø 41 MM

CONVOY

Sviluppato per una maggiore leggibilità

Costruito per durare

Raffinata robustezza

Caratteristiche

Movimento analogico al quarzo di fabbricazione svizzera

Cristallo minerale antiurto e antiriflesso

Impermeabile fino a 100 m (10 ATM, 330 FT)

Fondo della cassa avvitato

Lancette e indici luminescenti

Corona coperta con doppio anello a O

Funzione split time

Funzioni chrono

Può cronometrare 1/10 di secondi

Contatori 1/10 di secondo, 60 secondi e 30 minuti

Cronometraggio tempi parziali

Scala tachimetrica



CONVOY CHRONO

241160
Ø 41 MM



CONVOY CHRONO

241157
Ø 41 MM



CONVOY

241163
Ø 41 MM



CONVOY

241162
Ø 41 MM



BASE CAMP MECHANICAL

24613
 MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA
 (ETA 2824-2)
 RISERVA DI CARICA - 38 ORE
 Ø 40 MM

BASE CAMP

Uno stile tecnico

Leggibilità facilitata

Un classico sportivo

Caratteristiche

Movimento analogico al quarzo di fabbricazione svizzera

Cristallo zaffiro antiurto e antiriflesso

Cassa in acciaio inossidabile (316L)

Fondo della cassa avvitato

Impermeabile fino a 100 m (10 ATM, 330 FT)

Indici e lancette luminescenti

Data



BASE CAMP MECHANICAL

24634
MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA
(ETA 2824-2)
RISERVA DI CARICA - 38 ORE
Ø 40 MM



BASE CAMP MECHANICAL

24864
MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA
(ETA 2824-2)
RISERVA DI CARICA - 38 ORE
Ø 40 MM



BASE CAMP MECHANICAL

24863
MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA
(ETA 2824-2)
RISERVA DI CARICA - 38 ORE
Ø 40 MM

AUTENTICITÀ

Se l'orologio non presenta l'emblema con lo scudo e la croce svizzera e la scritta Victorinox Swiss Army sul quadrante, non è un autentico Victorinox Swiss Army. Gli orologi Victorinox sono gli unici autorizzati a portare la denominazione «Swiss Army».

GARANZIA

Tutti gli orologi Victorinox Swiss Army sono coperti da una garanzia di 3 anni.



IMPERMEABILITÀ

	Resistente all'acqua fino a 30 metri (3 ATM). Resiste alla pioggia, agli spruzzi d'acqua e ad immersioni accidentali ma non deve essere indossato durante la doccia, il nuoto e le immersioni.
	Resistente all'acqua fino a 50 metri (5 ATM). Può essere indossato anche durante la doccia e il nuoto in acque poco profonde. Non idoneo alle immersioni.
	Resistente all'acqua fino a 100 metri (10 ATM). Può essere indossato durante il nuoto e lo snorkeling.
	Resistente all'acqua fino a 300 metri (30 ATM). Può essere indossato durante il nuoto, lo snorkeling e le immersioni in apnea.
	Resistente all'acqua fino a 500 metri (50 ATM). Può essere indossato durante il nuoto, lo snorkeling e le immersioni con autorespiratore.




SMALTIMENTO DI OROLOGI AL QUARZO*

Questo simbolo indica che questo prodotto va smaltito presso un centro di raccolta. Così facendo contribuirete alla protezione dell'ecosistema. Il riciclaggio di materiali aiuta a preservare le risorse naturali.

* Applicabile negli Stati Membri dell'Unione Europea e in stati con simili leggi in corso.





VICTORINOX SWISS ARMY

KÜNZI S.P.A.

VIA L. ARIOSTO, 13
20091 BRESSO (MI)

TEL: 02 61451637

FAX: 02 66500553

MAIL: WATCHES@KUNZI.NET



WWW.VICTORINOXSWISSARMY.COM